Pinot de Cortaillod

Vass3R03s076-080





Collection Vassal-Montpellier

193Mtp72

[illegible]
Cl 3 Rg 3 s 76-80
Pinot de Cortaillod
[illegible]


FH

Pinot de Cortaillod

+ 3R3 s76.80






01
v4













Désignation : Pinot de Cortaillod

Clos 12 Planche 20 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : 14.8 61

Pourriture : Po

Charge :

S. 1 0

2 2

3 0

4 2

5 1

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Pinot de Cortaillod

Clos IX planche 18 Rang A Souche 5

Vigueur : 2

Date de véraison : 30.7.65

Date de maturité : 10 8, 65 -1

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M - (P) 9 - L - M - (C)

BAIE : TG - G - M - (P) 12x12

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 6 dis. - (sph.) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 1

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 3

s 4 (0) jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 4

Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : Pinot de Cortaillod

CLOS IX PLANCHE 18 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 1,5

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 26.7.67

Date de Maturité : 17.8.67 X

0

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) 9 : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 13x13 - P.

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2

s 3 5 avec (pépins) - apyrène.

s 4 Jus: (inc.) - coloré

s 5

Année : 1965

Emplacement ....IX 18 A5.... Désignation ..Pinot de Cortaillod....

	Nombre total	DATES						
		27.3						
1	~~5~~ 4	2 x						
2	~~5~~ 4	2 x						
3	~~5~~ 4	2 x						
4	~~4~~ 3	2 x						
5	~~5~~ 4	4 x						

D le 27.3.65 x – 1

Année : 1966

Emplacement ..IX 18.A5...... Désignation ..Pinot de Cortaillod

	Nombre total	DAT S							
		28/2	4-3	11.3					
1	4		-	2 x					
2	4	2	2	4 x					
3	4		-	4 x					
4									
5	4		-	3 x					
6									
7									
8									
9									
10									

D le 10-3-66

-2

Année : 1967

Emplacement ....IX 18 A.S.... Désignation ....Pinot de Cortaillod

	Nombre total	DATES							
		13.3							
1	6	2							
2	4	3 x							
3	8	7 x		13/3/67					
4	4	3 x	Dle	0					
5	6	4 x							

Désignation : Pinot de Cortaillod.

VASSAL Col 12 Planche 20 Côté 5 N° 1 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ~~(7)~~ duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonnel Co

N° ordre

Désignation : Pinot de Cortaillod

VASSAL Cl 12 Planche 20 côté S N° 1 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6)- entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 61

N° ordre

Désignation : Pinot de Cortaillod

VASSAL IX Planche 18 côté N° A5 Souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 – mérithalle : dos coloré 1 – à raies 2 – vert (3).
ventre coloré 7 – à raies 8 – vert (9).

51 – noeuds : dos coloré 1 – à raies 2 – vert (3)
ventre coloré 7 – à raies 8 – vert (9.)

52 – vrille : verte (1) – jaune 2 – rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 – bourgeon ; coloré 7 – vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 – hermaphrodite 8 – Femelle 9.

Boric

Nº ordre

Désignation Pinot de Cortaillod

Clos IX Planche 18 Côté A5 rang souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6.)

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Rennes juin 65

N° d'ordre Pinot de Cortaillod

Désignation

VASSAL 12 Planche 20 côté S N° 1 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo Août 1961

Dénomination ....Pinot de Cortaillot..........

Planche ..IX.18.A.5..... Côté .... Rang .... souche 1-~~2-3-4-5~~ -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2) sur les noeuds, non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....6.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0) légt, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 66

N° d'ordre : 0193 -72 Désignation : Pinot de Cortaillod

Origine :

Emplacement : IX 18 A5

8 - Angle des nervures .... 1 - ② - ③. ☿

9 - L_1/L .... ① - 2 - 3.

10 - L_2/L .... ① - ②.

11 - Lobes .... 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - ② - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - ② - 3.

14 - S. pét. (forme) .... ① - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - ① - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.

16 - Dents : forme .... ① - 2 - ③.

17 - Dents : Méd/B .... ① - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - ② - ③ - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : 4 - ⑤.

Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Domergue 70